



全国工商联领导莅临高山阀门调研指导

10 月 28 日下午，全国工商联调研组莅临高山阀门，深入一线了解企业运营及青年企业家相关情况，听取基层意见建议。

全国工商联宣教部副部长聂志军，全国工商联宣教部综合处处长崔巍，全国工商联宣教部新闻处干部程美娟，河南省工商联党组成员、副主席王敏，郑州市委统战部副部长、市工商联党组书记陈勇，郑州市工商联党组成员、副主席张春亮，荥阳市统战部副部长黄晓峰一行在高山镇领导的陪同下参加本次调研活动。公司董事长李长江、总经理李鹏飞接待并陪同调研。

李长江董事长引领调研组先后到公司销售展厅、机加工车间及喷涂车间参


观，详细了解企业的发展历程、产品结构布局、技术创新成果及市场开拓成效，直观感受集体改制企业在生产制造领域的技术实力与精细化管理。

座谈会上，聂志军副部长与企业负责人深入交流。李长江董事长对全国工商联及各级领导长期以来的关心和支持表示感谢，并表示公司将坚定发展信心，聚焦产品升级与市场升级，以产业升级助力区域经济和民营经济高质量发展。

总经理李鹏飞围绕调研重点，详细汇报了企业在民营经济人士思想建设方面的实践与思考：在政策认知上，深刻认同我国基本经济制度，《民营经济促进法》的实施为企业发展注入强劲

动力；在形势判断上，针对中美经贸摩擦等热点问题，认为应通过强化自主创新增强发展韧性；在创新发展上，分享了企业加大研发投入、推动转型升级的实践经验；在安全责任上，阐述了企业在合规经营、风险防控中践行社会责任的具体做法；在制度建设上，介绍了完善内部治理、构建现代企业制度的探索；在人才传承上，结合青年企业家工作实际，提出了提升新生代综合素质的思考与建议。

调研组认真听取汇报后，对高山阀门扎根实业、创新发展的成果及在民营经济人士思想建设上的探索给予肯定，全国工商联将持续发挥桥梁纽带作用，推动完善普惠企政策体系，助力民营企业提振信心、健康发展。



河南省农业厅领导莅临高山阀门调研集体经济



10 月 31 日下午，河南省农业厅领导在高山镇相关领导的陪同下，莅临高山阀门有限公司开展集体经济专题调研。公司董事长李长江、总经理李鹏飞接待并陪同调研。

调研团队首先参观了公司销售展厅，李长江董事长介绍了企业发展历程、产品体系及市场布局。展厅内陈列的工

业用阀、民生用阀等系列产品，其核心技术、应用场景及市场竞争力成为交流重点。领导们听取讲解后，就产品研发投入与集体经济带动成效进行询问，对企业以技术创新赋能产业升级的做法给予肯定。

随后，调研团队走进机加工生产车间，实地察看原材料加工、零部件精密

制造、成品装配检测等全流程生产环节，重点了解生产工艺改进、产能规模扩张及带动当地就业、促进集体增收等方面的具体举措。领导对车间规范化管理、先进生产设备应用及绿色生产理念表示高度认可。

调研过程中，省农业厅领导强调，发展壮大农村集体经济是推进乡村振兴

的重要支撑，龙头企业作为连接集体与市场的关键纽带，要充分发挥产业引领和辐射带动作用。希望高山阀门持续深耕主业，强化科技创新，在自身发展的同时，进一步深化与村集体的合作联动，拓宽集体经济增收渠道，为地方经济社会高质量发展贡献更大力量。



高山阀门销售推进会

10月2日，高山阀门第四季度销售推进会在洛阳风翔酒店召开。公司高层领导、相关部门负责人及全体业务经理参加，由公司党支部书记李海涛主持会议。



工作。

销售处长王宏刚总结分析了1-9月销售数据，包括各业务经理的销售业绩、客户反馈以及市场动态。通过深入剖析，找出了销售过程中存在的问题和不足，并提出了针对性的改进措施。

销售副总牛保华表示会为产品和市场全力以赴，用心做好销售服务工作，为各位业务经理在外打拼解决后顾之忧，同时欢迎大家若有销售、产品方面的改进建议直接联系。他强调要做好宣传工作，借助自媒体及时发布厂里的产品、生产动态等信息，为开拓市场贡献力量。

生产副总王冠军聚焦生产，通报了1-9月的生产情况，产能满足市场需求，但在生产效率和成本控制方面仍有提升空间。公司将进一步优化生产流程，加

强设备维护管理，提升员工技能水平，以保障生产高效稳定进行，为公司发展筑牢生产根基。生产部门始终将保障销售需求作为首要任务。

技术副总李延昭介绍了公司当下正在推进的新产品项目的进展情况，技术处后续会与销售部门紧密协作，确保新产品契合市场需求，以提升公司核心竞争力。质量方面，公司始终将其视为重中之重，以严格流程和先进技术保障产品高品质。质量、环境、职业健康安全等管理体系认证，则能向市场和客户传递企业对产品质量、可持续发展及员工权益的重视，增强客户对产品的信任度与认可度；助力产品满足不同国家或行业的准入标准，打破区域市场的技术壁垒，顺利进入目标市场。

财务处长王志军就税务和发票管理等问题进行了讲解。他强调合规经营的重要性，详细介绍了进项票和支出票据的管理流程和注意事项。王志军表示，财务部门将严格遵守国家税收法规，加强财务管理和风险控制，确保公司财务状况的健康和稳定，为公司的发展提供有力的财务支持。

在业务经理发言环节，各位业务经理结合市场情况提出了多项建议并进行了经验分享。山东区域的王瑞峰经理指出，当前公司产品多而不精，建议公司加大对安全阀产品的研发投入，开发如智能阀门等新产品，以增强产品竞争力，同时做好服务和客户维护；

付邵文经理提出应向销售业绩突出的同事学习经验，以提升团队整体销售能力；李金增经理分享了其凭借优质服务促成销售订单的工作成果；张英军经理从市场推广角度建议加大产品宣传力度，提高市场认知度；付超经理则关注产品外观与用户体验，建议更新升级产品包装，以吸引更多客户关注等问题和建议。



综合

总经理李鹏飞对销售处取得的工作成果给予了肯定，并对公司未来的发展提出了明确的目标和要求。李总强调，全体员工要树立大局意识，加强团队协作，不断提升自身的业务能力和综合素质。同时，要积极应对市场变化，勇于创新，敢于突破，为实现公司的长远发展目标而努力奋斗。

最后，董事长李长江表示，本次会议开得很成功，大家各抒己见、深入交流，清晰地梳理了工作情况，也为后续发展明确了路径。李董指出，公司目前正处于发展的关键时期，面临着机遇和挑战并存的新形势。全体员工要团结一心，坚定信心，以更加饱满的热情和更加昂扬的斗志，投入到工作中去。公司坚信，在新的领导团队的带领下，公司一定能够克服各种困难，创造更加辉煌的业绩。



家里这些香味可能“有毒”

注意啦!

做清洁引发气道化学性损伤

医生介绍,消毒液挥发后,其化学成分可吸附在家具、织物表面,持续低剂量释放,被人吸入体内。长期或频繁接触这些挥发性物质,可能引发各种问题。

严重程度	常见症状	建议处理方式
轻度	咽喉干痒、轻微咳嗽、声音嘶哑	立即开窗通风,离开当前环境;清水漱口,清除咽喉残留的化学刺激物
中度	持续咳嗽、胸闷、气促、咽喉明显灼痛	解开领口,保持呼吸通畅;采取半卧位休息,密切观察状态是否缓解
重度	剧烈咳嗽、呼吸困难、喘息、胸闷压迫感,甚至出现口唇发紫	立即就医,前往急诊或呼吸科接受专业治疗

科学消毒 记住“四不”与“四要”

× 四不原则

1. 不混合: 严禁将不同消毒剂混合使用。
2. 不喷洒: 不要对着空气或人、宠物直接喷洒,以免吸入。
3. 不滥用: 非必要不消毒,日常清洁以清水和皂液为主。
4. 不迷信: 不要盲目追求“无菌”,环境中的有益微生物有助于免疫系统发育。



√ 四要原则

1. 要通风: 消毒时及结束后,务必开窗通风30分钟以上。
2. 要稀释: 严格按说明书比例稀释,宁低勿高。
3. 要冲洗: 消毒后用清水彻底冲洗物品表面,去除残留消毒剂。
4. 要防护: 操作时佩戴口罩和手套,避免直接接触。

家庭科学消毒 这些坑不要踩

消毒剂浓度越高越好?

并不是!

- 消毒剂浓度过高或过低都达不到应有的消毒效果。
- 市售消毒剂应该按照说明书标签进行稀释后使用,消毒使用酒精应选用75%的浓度。
- 强效消毒液一般具有很强的刺激性,浓度过高可能会对人的口腔、呼吸道、肺部等部位造成刺激,甚至有引发器官、组织受损的风险。

家中每天都必须进行消毒?

不一定!

- 家庭防护应以清洁为主,消毒为辅。
- 不合理的消毒方式不仅起不到杀灭病毒的作用,反而可能会造成对身体或环境的伤害。

不同类型消毒剂可以混用?

不可以!

- 两种及以上消毒剂混合使用,极易产生化学反应,可能造成伤害。
- 84消毒液和酒精混合后产生的氯气,会刺激并损坏呼吸道,当浓度达到3000毫克/立方米时,能致人死亡。
- 84消毒液与洁厕剂混合,会产生有毒气体,刺激人体咽喉、呼吸道和肺部而引发中毒。

消毒剂用完随手放?

这样不行!

- 化学消毒剂多属易燃、易爆、易腐蚀性物品,存放和使用过程中应注意安全。
- 应放置于避光避热的阴凉处,确保儿童不易触及。用于消毒的抹布或其他物品,在使用完后应用大量清水清洗后放通风处晾干。
- 每次购买消毒剂不宜过多。存放消毒剂的容器必须有封闭盖子,单瓶包装不宜超过500毫升。

秋季安全小课堂

做好这几点 给家添道“防火墙”

连绵秋雨不仅带来凉意,也悄悄给居家安全埋下隐患。你是不是也有过这样的操作:煮着汤随手刷起手机,或是在插线板旁“挤”满电水壶、微波炉图方便?可别小看这些习以为常的“小习惯”,在潮湿天里,它们藏着不小的火灾风险!

潮湿环境会让电器更容易因水汽影响出现故障,像超负荷工作的插线板、长时间无人看管的灶台,都是日常生活中的隐患源头。牢记这些关键点,轻松给家里添道“防火墙”!

就回个消息 应该没事吧

安全提示

烹饪全程不离人

时刻留意锅中情况,要是中途有急事,先关火再离开;

定期清洗油烟机、排气扇

避免遇明火引起火灾;

油锅起火时不要用水扑救

正确的方法是用锅盖、大块湿抹布等覆盖住起火的油锅。

安全提示

选用合格的电器产品

不要购买无质量合格证、无生产厂家的劣质产品;

使用电器设备前要仔细阅读产品说明书和注意事项

使用后或暂时离开时要及时关闭电源;

严禁超负荷用电

避免多个大功率设备同时使用或接入同一插座。

安全提示

出门前做好“三清三关”,即清阳台杂物、清楼道堆积物、清厨房油污;关燃气、关电源、关火源;

不占用、堵塞疏散通道、安全出口、消防车通道等;

掌握火灾逃生自救常识,家中可配置灭火器、逃生面罩等简易消防器材。

管道布置中 如何正确安装和使用疏水阀



STEAM TRAP

疏水阀在蒸汽系统中起到排水阻汽，排冷空气的作用。疏水阀安装是否正确，对疏水阀的正常工作和设备的生产效率，都有直接的影响。

因此，疏水阀必须按规范要求安装，有利于疏水阀和设备达到最佳工作效率。以下是安装和使用疏水阀的一些正确步骤和要点：

由于管道中的焊渣或杂质，可能会堵塞损坏疏水阀。

① 因此，在安装疏水阀之前，必须用带压蒸汽，对管道系统进行彻底的吹扫和排污，确保管道和疏水阀顺畅运行。

② 疏水阀前建议安装过滤器，可以有效防止杂质进入疏水阀，堵塞阀嘴孔眼。同时，过滤器的滤网需要定期清理。



③ 疏水阀前后和旁通应安装阀门。在不停机的情况下，可以通过切断前后阀门，在线清理过滤器滤网，或者检查维护疏水阀。此时，通过旁通辅助排水，以保证正常生产。




④ 安装疏水阀时，疏水阀的流水箭头应与冷凝水流向一致。

阀体需根据不同的结构种类正确安装，避免颠倒装错。

还要注意疏水阀与管道之间的连接，确保连接牢固，防止漏水和松动。

⑤ 疏水阀应该安装在管道或设备出口的最近低点，最远不超过 1 米，避免蒸汽锁闭。




建议设计一定的落差或倾斜比，有效利用重力作用，让冷凝水更容易流入疏水阀，及时排出管道系统。



⑥ 如果设备的最低处没有位置安装疏水阀，应在出水口最低位置加个反水弯（即冷凝水提升接头）。


将冷凝水位提升后再安装疏水阀，这样可以避免产生汽阻，确保疏水阀的正常工作。



⑦ 疏水阀的出水管不应浸在水中。冷凝水回收管道也不能插到水箱液位下面，应该高于溢流口。


如果出水管浸在水中，应在弯曲处钻孔，破除真空。因为设备停机时，设备内会产生真空负压，如果回收管插到液位下面，罐内冷凝水势必会倒吸到疏水阀，甚至设备内。

这将会产生严重的水锤破坏，损坏管道、阀门和设备。



⑧ 机械型疏水阀应水平安装，包括自由浮球，杠杆浮球，半浮球，倒吊桶式。由于工作原理均是依靠浮球或吊桶的升降启闭阀门。

水平安装可以使疏水阀的内部结构，处于正确工作状态，避免装错导致的泄漏或者不排水。




⑨ 蒸汽疏水阀不要串联安装。由于串联时，第一台疏水阀后的闪蒸汽，会导致第二台疏水阀产生蒸汽锁闭而不排水。


而且串联时，落在每台疏水阀前后的压差降低，从而减少排水能力。



⑩ 避免多台设备或一台设备的不同加热段，共用一个疏水阀群组排水。每个设备应该各自安装疏水阀，确保设备高效换热。



⑪ 热静力型疏水阀前，需要有一米以上不保温的冷却管，让高温饱和冷凝水，能更快的冷却到排放温度。其它形式疏水阀应尽量靠近设备。



⑫ 对于滚筒式烘干设备选用疏水阀时，需要选择带有破汽绑结构的疏水阀。

此种类烘干设备，是采用虹吸管排水，容易产生蒸汽锁闭，导致不排水现象。




⑬ 疏水阀后如有冷凝水回收，疏水阀出水管，应从回收总管的上面接入总管，减少背压，防止回流。

⑭ 当疏水阀后有冷凝水回收时，不同压力等级的管线应该分开回收。

这是因为不同压力等级的管线，所产生的冷凝水量和压力不同。

如果混合回收，可能会导致相互串压，影响低压设备冷凝水无法排出。




⑮ 疏水阀后冷凝水回收总管不能爬坡，会增加疏水阀的背压。

因为，每水平流动 100 米，或爬升 10 米，将会产生 0.1Mpa 背压。

⑯ 为了防止冷凝水回流，疏水阀后冷凝水进入回收总管前，应该安装止回阀。

止回阀可以阻止冷凝水逆流，避免水锤冲击，保护系统的正常运行。



⑰ 在蒸汽管道上安装疏水阀，主管道要设一个接近主管道半径的冷凝水集水井，然后再用小管引至疏水阀。

以便管道底部流动的冷凝水，都能顺利陷落井内，排水更彻底干净。

⑱ 对于机械型疏水阀，长期不使用时，要卸下排污螺丝将里面的水放掉，以防止冰冻损坏。

⑲ 发现疏水阀跑汽，要及时排污和清理过滤网，根据实际使用情况勤检查，遇有故障随时修理。

每年至少要检修一次，清除里面的杂质。



疏水阀在整个蒸汽系统中被认为是小配件，但对系统工作和经济运行影响很大。

所以疏水阀的维护和检修也是至关重要的，只有充分重视疏水阀在生产上的重要作用。

勤检修，使疏水阀经常处在良好的工作状态下，才能保证达到最佳节能效果和提高经济效益。